

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 04/2026

RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

Ổ CẮM KÉO DÀI & PHỤ KIỆN

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES

Ổ Cắm Kéo Dài Thông Dụng

Common Extension Outlet

Ổ Cắm Kéo Dài Đa Năng

Universal Extension Socket

Ổ cắm kéo dài kết hợp

Hybrid socket

Ổ Cắm Kéo Dài Siêu Tải

Super Extension Socket

Ổ Cắm Kéo Dài Quay Tay Cuộn Dây Kín

Hand Rolling Extension Socket

Ổ Cắm Kéo Dài Công Suất Cao

High Capacity Extension Socket

Cáp Nối Dài

Extension Cable

Phụ Kiện

Accessories



SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



04/2026

 SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HOTLINE: +84 986448886

LiOA

For now & Forever!

Ổ CẮM KÉO DÀI THÔNG DỤNG - THẾ HỆ MỚI COMMON EXTENSION OUTLET - NEW GENERATION


- Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**
Safety cover in the style of General Electric's.
- Lỗ cắm 3 chân cắm được hầu hết các loại phích cắm.**
Versatile 3 prong outlet design suitable for most plugs in the world.



- Thiết kế mới với các ổ cắm nằm ngang giúp cho các phích cắm không vướng như loại ổ cắm nằm dọc khác có trên thị trường.**
New horizontal outlet design helps prevent cords from tangling unlike other vertical outlet designs on the market.


Ổ cắm LiOA thiết kế mới.

LiOA's new extension outlet design.




Ổ cắm trên thị trường.

Other extension outlet designs on the market.




- Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.
- Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.** The ground pin can be easily removed and reassembled.
- Mã TSN và SN bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt.**
TSN & SN model have high-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.



LOẠI KHÔNG CÓ CÔNG TẮC - CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 250VAC MAX 1100W NON-SWITCHED - TOTAL 5A 220VAC MAX 1100W


Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3TN3.2.5	3m	☐	70.000	3,10
3TN3.3.5	3m	☒	75.000	3,30
3TN5.2.5	5m	☐	85.000	3,80
3TN5.3.5	5m	☒	95.000	4,20
4TN3.2.5	3m	☐	75.000	3,30
4TN3.3.5	3m	☒	80.000	3,50
4TN5.2.5	5m	☐	90.000	4,00
4TN5.3.5	5m	☒	100.000	4,40

LOẠI CÓ CÔNG TẮC - CÔNG SUẤT TỐI ĐA 5A 250VAC MAX 1100W OUTLET WITH SWITCH - TOTAL 5A 229VAC MAX 1100W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3TSN3.2.5	3m	☐	85.000	3,80
3TSN3.3.5	3m	☒	90.000	4,00
3TSN5.2.5	5m	☐	100.000	4,40
3TSN5.3.5	5m	☒	110.000	4,90
4TSN3.2.5	3m	☐	90.000	4,00
4TSN3.3.5	3m	☒	95.000	4,20
4TSN5.2.5	5m	☐	115.000	5,10
4TSN5.3.5	5m	☒	125.000	5,50

■ LOẠI CÓ CÔNG TẮC, CÓ CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB - 10A 250VAC MAX 2200W

OUTLET WITH SWITCH, CB - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SND3.2.10	3m	☐	110.000	4,90
3SND3.3.10	3m	☒	115.000	5,10
3SND5.2.10	5m	☐	125.000	5,50
3SND5.3.10	5m	☒	135.000	6,00
3SNW3.2.10	3m	☐	125.000	5,50
3SNW3.3.10	3m	☒	130.000	5,80
3SNW5.2.10	5m	☐	140.000	6,20
3SNW5.3.10	5m	☒	150.000	6,60
4SND3.2.10	3m	☐	115.000	5,10
4SND3.3.10	3m	☒	120.000	5,30
4SND5.2.10	5m	☐	130.000	5,80
4SND5.3.10	5m	☒	140.000	6,20
4SNW3.2.10	3m	☐	135.000	6,00
4SNW3.3.10	3m	☒	140.000	6,20
4SNW5.2.10	5m	☐	150.000	6,60
4SNW5.3.10	5m	☒	160.000	7,10
6SND3.2.10	3m	☐	150.000	6,60
6SND3.3.10	3m	☒	155.000	6,90
6SND5.2.10	5m	☐	170.000	7,50
6SND5.3.10	5m	☒	180.000	8,00
6SNW3.2.10	3m	☐	180.000	8,00
6SNW3.3.10	3m	☒	185.000	8,20
6SNW5.2.10	5m	☐	200.000	8,80
6SNW5.3.10	5m	☒	210.000	9,30

■ LOẠI CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W

OUTLET WITH USB CHARGER & SWITCH, CB - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM
10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY FOR USB

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3SND3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	☒	317.000	14,10
3SN3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	☒	380.000	16,80
3SND2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	☒	407.000	18,00
3SN2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	☒	465.000	20,60
3SND4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	☒	222.000	9,90
3SN4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	☒	275.000	12,00
3SND4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	266.000	11,80
3SN4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	335.000	14,90

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - THẾ HỆ MỚI

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - NEW GENERATION PRODUCT


- **Nắp che an toàn chủ động kiểu General Electric.**
Safety cover in the style of General Electric's.
- **Lỗ cắm đa năng, cắm được hầu hết các loại phích cắm.**
Universal outlet design suitable for most plugs in the world.



- **Có bảo vệ quá tải bằng CB**
Anti-overload with CB protection.
- **Bổ sung công tắc cao cấp có độ bền trên 30.000 lần bật tắt.**
High-end switch with a durability of more than 30,000 times on and off.
- **Phích cắm 3 chân, chân tiếp địa có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng.**
The ground pin can be easily removed and reassembled.



- **Chi tiết đồng đàn hồi được tăng cường thêm lực kẹp chủ động bằng một lò xo thép nhằm tăng lực tiếp xúc truyền điện.**
Flexible copper detail is reinforced by active clamping with steel spring for increase electrical contact.



- **Chi tiết đồng dẫn điện bên trong ổ cắm được chế tạo bằng vật liệu đồng đàn hồi cao, các ổ cắm liên kết trực tiếp với nhau trên thanh đồng liền không thông qua mối hàn.**
The conductive copper details inside the outlet is made of copper material with high elasticity, the outlets are directly linked together on a solid copper bar without welding.

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - 10A 250VAC MAX 2200W

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY




Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3DND3.2.10	3m	☐	130.000	5,80
3DND3.3.10	3m	☒	135.000	6,00
3DND5.2.10	5m	☐	150.000	6,60
3DND5.3.10	5m	☒	160.000	7,10
3DNW3.2.10	3m	☐	145.000	6,40
3DNW3.3.10	3m	☒	150.000	6,60
3DNW5.2.10	5m	☐	165.000	7,30
3DNW5.3.10	5m	☒	175.000	7,70
4DND3.2.10	3m	☐	150.000	6,60
4DND3.3.10	3m	☒	155.000	6,90
4DND5.2.10	5m	☐	170.000	7,50
4DND5.3.10	5m	☒	180.000	8,00
4DNW3.2.10	3m	☐	170.000	7,50
4DNW3.3.10	3m	☒	175.000	7,70
4DNW5.2.10	5m	☐	190.000	8,40
4DNW5.3.10	5m	☒	210.000	9,30
6DND3.2.10	3m	☐	200.000	8,80
6DND3.3.10	3m	☒	205.000	9,10
6DND5.2.10	5m	☐	250.000	11,10
6DND5.3.10	5m	☒	260.000	11,50
6DNW3.2.10	3m	☐	230.000	10,20
6DNW3.3.10	3m	☒	235.000	10,40
6DNW5.2.10	5m	☐	280.000	12,40
6DNW5.3.10	5m	☒	290.000	12,80

■ LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A/15A - 250VAC MAX 2200W/ 3300W

OUTLET COMBINATION - TOTAL 10A/ 15A - 250VAC MAX 2200W/ 3300W

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng - Packaging 10 pieces/box



Dòng sản phẩm **5D7SN** có thêm công suất **15A**

5D7SN series has additional 15A capacity type

2D2SN3.2	3m	10A	☐	120.000	5,10
2D2SN3.3	3m	10A	☒	125.000	5,50
2D2SN5.2	5m	10A	☐	150.000	6,60
2D2SN5.3	5m	10A	☒	160.000	7,10
3D3SN3.2	3m	10A	☐	140.000	6,20
3D3SN3.3	3m	10A	☒	145.000	6,40
3D3SN5.2	5m	10A	☐	160.000	7,10
3D3SN5.3	5m	10A	☒	170.000	7,50

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Công suất Capacity	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4D6S32	3m		☐	190.000	8,41
4D6S52	5m		☐	220.000	9,73

	Chiều dài dây Wire length	Công suất Capacity	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4D6SN3.2	3m	10A	☐	190.000	8,41
4D6SN3.3	3m	10A	☒	235.000	10,40
4D6SN5.2	5m	10A	☐	220.000	9,73
4D6SN5.3	5m	10A	☒	265.000	11,73

5D7SN3.2	3m	10A	☐	240.000	10,62
5D7SN3.3	3m	10A	☒	280.000	12,39
5D7SN5.2	5m	10A	☐	270.000	11,95
5D7SN5.3	5m	10A	☒	310.000	13,72
5D7SN15A3.2	3m	15A	☐	275.000	12,17
5D7SN15A3.3	3m	15A	☒	305.000	13,50
5D7SN15A5.2	5m	15A	☐	315.000	13,94
5D7SN15A5.3	5m	15A	☒	350.000	15,49

■ LOẠI ĐA NĂNG CÓ CỔNG SẠC USB CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250VAC MAX 2200W

OUTLET WITH USB CHARGER & SWITCH, CB - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM/ 10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET & 10 YEARS WARRANTY FOR USB



Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Mã sản phẩm
Code

Chiều dài dây
Wire length

Kiểu ổ sạc USB
USB charger type

Dây tiếp địa
Ground wire

Giá (VNĐ)

Price (USD)



3DND3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	☒	330.000	15,00
-----------	----	---	-------------------------------------	---------	-------



3DN3A15W	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W	☒	400.000	17,70
----------	----	---	-------------------------------------	---------	-------



3DND2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	☒	410.000	18,20
-------------	----	---	-------------------------------------	---------	-------



3DN2A1C20W	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC	☒	485.000	21,46
------------	----	---	-------------------------------------	---------	-------



3DND4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	☒	220.000	9,80
-----------	----	------------------------------------	-------------------------------------	---------	------



3DN4A12W	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	☒	290.000	12,80
----------	----	------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------




3DND4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	273.000	12,10
-------------	----	---	-------------------------------------	---------	-------



3DN4A2C15W	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	350.000	15,50
------------	----	---	-------------------------------------	---------	-------

■ **Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG - NẮP CHE AN TOÀN TỰ ĐỘNG - 10A MAX 2500W**
UNIVERSAL EXTENSION SOCKET- AUTO SAFE LID (COVER) - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W
SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY





Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3D32N	3m	☐	146.000	6,50
3D33N	3m	☒	202.000	8,90
3D52N	5m	☐	168.000	7,40
3D32WN	3m	☐	151.000	6,70
3D33WN	3m	☒	203.000	9,00
3D52WN	5m	☐	177.000	7,80
4D32N	3m	☐	168.000	7,40
4D33N	3m	☒	213.000	9,40
4D52N	5m	☐	190.000	8,40
4D32WN	3m	☐	167.000	7,40
4D33WN	3m	☒	217.000	9,60
4D52WN	5m	☐	205.000	9,10
6D32N	3m	☐	224.000	9,90
6D33N	3m	☒	280.000	12,40
6D52N	5m	☐	280.000	12,40
6D32WN	3m	☐	231.000	10,20
6D33WN	3m	☒	280.000	12,40
6D52WN	5m	☐	280.000	12,40
8D32N	3m	☐	235.000	10,40
8D33N	3m	☒	302.000	13,40
8D52N	5m	☐	302.000	13,40
8D32WN	3m	☐	242.000	10,70
8D33WN	3m	☒	307.000	13,60
8D52WN	5m	☐	307.000	13,60

■ **Ổ CẮM DU LỊCH/ UNIVERSAL TRAVEL AC**

TOTAL 15A 250VAC 3300W

Ổ CẮM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM, MẠCH USB THẾ HỆ MỚI BẢO HÀNH 5 NĂM
10 YEARS WARRANTY FOR OUTLET, 5 YEARS WARRANTY FOR USB



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
CKD4DN	4	0	☒	110.000	4,90

CKD2DN4A2C	2	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	250.000	11,10
------------	---	---	-------------------------------------	---------	-------

Nắp che cho mặt ổ cắm kiểu Anh
Cover for UK outlet




PNTD
Phích cắm nổi tròn sang phích dẹt
Flat adapter with 2 round Ø4 pin plug



Ổ CẮM KÉO DÀI TRUNG TÂM - THẾ HỆ MỚI
CENTRAL EXTENSION OUTLET- NEW GENERATION


SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Lựa chọn đặc biệt Special selection	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
30FSSU3-3	3m	USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	☒	480.000	21,20
30FSSV3-3	3m	Đồng hồ báo (V) Indicator (V)	☒	410.000	18,10
30FSSW3-3	3m	Đồng hồ báo (W) Indicator (W)	☒	370.000	16,40
40FSSU3-3	3m	USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	☒	495.000	21,90
40FSSV3-3	3m	Đồng hồ báo (V) Indicator (V)	☒	425.000	18,80
40FSSW3-3	3m	Đồng hồ báo (W) Indicator (W)	☒	385.000	17,00
60FSSU3-3	3m	USB: 4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC Total power 15W	☒	540.000	23,90
60FSSV3-3	3m	Đồng hồ báo (V) Indicator (V)	☒	470.000	20,80
60FSSW3-3	3m	Đồng hồ báo (W) Indicator (W)	☒	430.000	19,00

LOẠI CÓ ĐỒNG HỒ BÁO ĐIỆN ÁP HOẶC CÔNG SUẤT, CÓ CÔNG TẮC CHO TỪNG Ổ CẮM
POWER OR VOLTAGE INDICATOR, OUTLETS HAVE THEIR OWN SWITCHES



Mã sản phẩm Code	Số công tắc No. of switch	Đồng hồ báo Indicator	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
50FSSA2.5-2	5	Watt (W)	2,5m	☐	468.000	20,70
50FSSV2.5-2	5	Vol (V)	2,5m	☐	468.000	20,70
50FSSA2.5-3	5	Watt (W)	2,5m	☒	545.000	24,10
50FSSV2.5-3	5	Vol (V)	2,5m	☒	545.000	24,10
30FSSA2.5-2	3	Watt (W)	2,5m	☐	371.000	16,40
30FSSV2.5-2	3	Vol (V)	2,5m	☐	371.000	16,40
30FSSA2.5-3	3	Watt (W)	2,5m	☒	409.000	18,10
30FSSV2.5-3	3	Vol (V)	2,5m	☒	409.000	18,10
40FSSA2.5-2	4	Watt (W)	2,5m	☐	398.000	17,60
40FSSV2.5-2	4	Vol (V)	2,5m	☐	398.000	17,60
40FSSA2.5-3	4	Watt (W)	2,5m	☒	438.000	19,40
40FSSV2.5-3	4	Vol (V)	2,5m	☒	438.000	19,40
60FSSA2.5-2	6	Watt (W)	2,5m	☐	466.000	20,60
60FSSV2.5-2	6	Vol (V)	2,5m	☐	466.000	20,60
60FSSA2.5-3	6	Watt (W)	2,5m	☒	502.000	22,20
60FSSV2.5-3	6	Vol (V)	2,5m	☒	502.000	22,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

LỔ CẮM ĐA NĂNG, CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC LOẠI PHÍCH CẮM.
UNIVERSAL OUTLET DESIGN SUITABLE FOR MOST PLUGS IN THE WORLD.



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LÃN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

Ổ CẮM KÉO DÀI CÔNG SUẤT CAO - TOTAL 15A 250VAC MAX 3300W

HIGH CAPACITY EXTENSION SOCKET - TOTAL 15A 250VAC MAX 3300W

CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB/ ANTI-OVERLOAD BY CB

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SS2.5-2N	2,5m	☐	185.000	8,20
4SS2.5-3N	2,5m	☒	190.000	8,40



6SS2.5-2N	2,5m	☐	225.000	10,00
6SS2.5-3N	2,5m	☒	230.000	10,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Ổ CẮM KÉO DÀI PHỔ THÔNG - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

COMMON EXTENSION SOCKET - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4SOF3	3m	☐	166.000	6,51
4SOF5	5m	☐	193.000	7,57



4SOF3W	3m	☐	178.000	6,98
4SOF5W	5m	☐	198.000	7,76

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG PHỔ THÔNG - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

UNIVERSAL EXTENSION SOCKET - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
4DOF32N	3m	☐	190.000	7,45
4DOF33N	3m	☒	240.000	9,41
4DOF52N	5m	☐	240.000	9,41

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



4DOF32WN	3m	☐	196.000	7,69
4DOF33WN	3m	☒	258.000	10,12
4DOF52WN	5m	☐	246.000	9,56

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

P-6600W

TOTAL 30A/ 250VAC MAX.6600W
THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY




- 1** Khóa chống tuột dây thiết kế đặc biệt chỉ có ở LiOA, đảm bảo dây nguồn không thể tuột, dẫn tới an toàn tuyệt đối (vấn đề lớn thường gặp ở hầu hết sản phẩm cùng loại có mặt trên thị trường)
The anti-loose lock is specially designed for LiOA extension only, ensuring that the power cord cannot be loose, leading to absolute safety for using (this is as the big & popular problem mostly happened at the similar products available on the market)
- 2** Cực đồng đúc lớn, bố trí hệ thống kết nối kép - 2 vít giữ dây, chống tuột dây nhằm đảm bảo điện truyền tốt nhất. An toàn tuyệt đối.
Large casting copper polar, dual connectivity system - 2 screws hold the wires, anti -loose wires to ensure the best transmission. Absolute safety.
- 3** Tiếp điểm thiết kế đòn bẩy kép, tăng lực kẹp truyền điện. Thiết kế diện tích tiếp xúc truyền điện lớn, tăng khả năng dẫn dòng điện.
The contacting system is designed by seesaw mechanism & large surface contacting area to ensure a firm contact and enhance the current conduction.
- 4** Có cực tiếp địa (tuỳ chọn) cho các nhu cầu sử dụng cần tiếp địa.
There is a grounding terminal (optional) for the needs of grounding terminal in connection.
- 5** Móc treo thiết kế chìm 1/2 vào thân ổ hạn chế gãy.
Hanging hook is designed submerged into the body to avoid broken.
- 6** Lò xo tăng lực kẹp.
Supporting spring increases the pressing force
- 7** Vỏ chống va đập, quăng
The body made by anti-shock plastic, use with carefree force.
- 8**
 - Lõi sứ cho loại không dây
 - Lõi nhựa chống cháy cho loại 20A trở xuống.
 - Porcelain core for wireless type
 - Fire -proof plastic core for type 20A or less.

TOÀN BỘ KẾT NỐI TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG HÀN

ALL CONDUCTING CONNECTION POINTS ARE WITHOUT WELDING

- 10** Đèn báo nguồn
Power indicator
- 9** Mặt ổ cắm chế tạo bằng nhựa Bakelit chống cháy. Mỗi ổ một màu để tránh nhầm lẫn. Bạn có thể quy định riêng mỗi màu cho mỗi thiết bị, từ xa có thể yêu cầu dừng chính xác thiết bị muốn dừng mà không nhầm lẫn với thiết bị khác. Tạo phong cách làm việc khoa học và an toàn.
The sockets are made of fire-resistant bakelite plastic. Each one is one color to avoid confusion. You can specify each color for each device, from a distance you may ask someone to stop or start the device without confusion. Creating a scientific and safe working style.

CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC CHÂN PHÍCH CẮM TRÊN TOÀN CẦU



OUTLET TYPE IS SUITABLE FOR ALMOST PLUGS IN THE WORLD

Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

LOẠI CÓ DÂY / WITH CABLE

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

DÂY 3 MÉT



Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 2 lõi/2 code	(mm2)	(VNĐ)	(USD)
2P-3M/2-15A	2x1.5	150.000	6,50
2P-3M/2-20A	2x2.5	195.000	8,50
3P-3M/2-15A	2x1.5	160.000	7,00
3P-3M/2-20A	2x2.5	205.000	8,90
4P-3M/2-15A	2x1.5	175.000	7,60
4P-3M/2-20A	2x2.5	220.000	9,60
6P-3M/2-15A	2x1.5	280.000	12,40
6P-3M/2-20A	2x2.5	310.000	13,70

Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 3 lõi/3 code	(mm2)	(VNĐ)	(USD)
2P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	155.000	6,90
2P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	200.000	8,80
3P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	165.000	7,30
3P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	210.000	9,30
4P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	180.000	8,00
4P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	225.000	10,00
6P-3M/3-15A	2x1.5+1x0.5	285.000	12,60
6P-3M/3-20A	2x2.5+1x1.0	315.000	13,90

DÂY 5 MÉT



Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 2 lõi/2 code	(mm2)	(VNĐ)	(USD)
2P-5M/2-15A	2x1.5	205.000	8,90
2P-5M/2-20A	2x2.5	280.000	12,20
3P-5M/2-15A	2x1.5	215.000	9,30
3P-5M/2-20A	2x2.5	290.000	12,60
4P-5M/2-15A	2x1.5	230.000	10,00
4P-5M/2-20A	2x2.5	305.000	13,30
6P-5M/2-15A	2x1.5	320.000	14,20
6P-5M/2-20A	2x2.5	390.000	17,30

Mã / Code	Tiết diện dây	GIÁ	Price
Dây 3 lõi/3 code	(mm2)	(VNĐ)	(USD)
2P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	215.000	9,50
2P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	290.000	12,80
3P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	225.000	10,00
3P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	300.000	13,30
4P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	240.000	10,60
4P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	315.000	13,90
6P-5M/3-15A	2x1.5+1x0.5	330.000	14,60
6P-5M/3-20A	2x2.5+1x1.0	400.000	17,70

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 2P-3M/TT/2-15A

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet

LOẠI KHÔNG DÂY / WITHOUT CABLE

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Loại không có tiếp địa
Without ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-2D	60.000	2,60
3P-2D	75.000	3,30
4P-2D	90.000	3,90
6P-2D	150.000	6,60

Loại có tiếp địa
With ground type



Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
2P-3D	65.000	2,90
3P-3D	80.000	3,50
4P-3D	95.000	4,20
6P-3D	155.000	6,90

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power

Quy cách	Dây 2x1.5mm2	Dây 2x2.5mm2	Dây 2x4.0mm2
Công suất tối đa	3300W	5000W	6600W

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 2P-2D/TT

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

Ổ CẮM KÉO DÀI SIÊU TẢI ĐA NĂNG - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W
SUPER EXTENSION SOCKET - TOTAL 30A 250VAC MAX 6600W

LOẠI CÓ DÂY / WITH CABLE

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

DÂY 3 MÉT

	Mã/ Code Dây 2 lõi/2 code	Tiết diện dây (mm2)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)	Mã/ Code Dây 3 lõi/3 code	Tiết diện dây (mm2)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
	3P-3M/2-15AN	2x1.5	160.000	7,00	3P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	165.000	7,30
	3P-3M/2-20AN	2x2.5	205.000	8,90	3P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	210.000	9,30
	4P-3M/2-15AN	2x1.5	175.000	7,60	4P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	180.000	8,00
	4P-3M/2-20AN	2x2.5	220.000	9,60	4P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	225.000	10,00
	5P-3M/2-15AN	2x1.5	235.000	10,40	5P-3M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	240.000	10,60
	5P-3M/2-20AN	2x2.5	260.000	11,50	5P-3M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	265.000	11,70

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

DÂY 5 MÉT

	Mã/ Code Dây 2 lõi/2 code	Tiết diện dây (mm2)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)	Mã/ Code Dây 3 lõi/3 code	Tiết diện dây (mm2)	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
	3P-5M/2-15AN	2x1.5	215.000	9,30	3P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	225.000	10,00
	3P-5M/2-20AN	2x2.5	290.000	12,60	3P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	300.000	13,30
	4P-5M/2-15AN	2x1.5	230.000	10,00	4P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	240.000	10,60
	4P-5M/2-20AN	2x2.5	305.000	13,30	4P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	315.000	13,90
	5P-5M/2-15AN	2x1.5	270.000	12,00	5P-5M/3-15AN	2x1.5+1x0.5	275.000	12,00
	5P-5M/2-20AN	2x2.5	325.000	14,40	5P-5M/3-20AN	2x2.5+1x1.0	335.000	15,00

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box



MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 3P-3M/TT/2-15AN

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet

LOẠI KHÔNG DÂY / WITHOUT CABLE

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

Loại không có tiếp địa
Ungrounded type

	Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
	3P-2DN	75.000	3,30
	4P-2DN	90.000	3,90
	5P-2DN	125.000	5,50

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

Loại có tiếp địa
Grounded type

	Mã Code	GIÁ (VNĐ)	Price (USD)
	3P-3DN	80.000	3,50
	4P-3DN	95.000	4,20
	5P-3DN	130.000	5,80

Đóng gói 20 chiếc/ thùng /Packaging 20 pieces/box

Quy cách (chủng loại) dây tương ứng với công suất tối đa/ Wire specification (type) corresponding to maximum power

Quy cách	Dây 2x1.5mm2	Dây 2x2.5mm2	Dây 2x4.0mm2
Công suất tối đa	3300W	5000W	6600W

Màu sắc ổ cắm/ Color of socket: Ví dụ: 3P-2DN/TT




MỖI Ổ CẮM 1 MÀU - TRÁNH NHẦM LẪN, AN TOÀN HƠN!
MULTICOLOR - NO CONFUSION AND SAFER!

/TT: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ màu trắng/ White cover, white outlet
/TM: Thân ổ màu trắng, Mặt ổ nhiều màu/ White cover, colorful outlet
/CV: Thân ổ màu cam, Mặt ổ màu vàng/ Orange cover, white outlet
/CM: Thân ổ màu cam, Mặt ổ cắm nhiều màu/ Orange cover, colorful outlet

■ **Ổ CẮM KÉO DÀI KẾT HỢP /HYBRID SOCKET**
CHỐNG QUÁ TẢI BẰNG CB
ANTI-OVERLOAD BY CB

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
 NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: / USER MANUAL

- Đặt cuộn dây gần nguồn điện, khoảng cách tối đa tới nguồn điện 2 mét/ Place the reel near power source, maximum distance from power source is 2 meters.
- Kéo ổ cắm kéo dài tới vị trí cần sử dụng và kết nối với thiết bị trước/ Pull the extension socket to desired position for use and connect to device(s) first.
- Sau đó tháo đầu phích cắm và đoạn dây nguồn 2 m kết nối với nguồn điện sau/ Then unwind the 2 meters power cord and connect to power source.
- Kết nối thiết bị gần lỗ dây nếu có nhu cầu/ Connect any extra device(s) to outlets on reel if needed.
- Bật CB để sử dụng/ Turn on Circuit Breaker (CB) for use.
- Khi thu dây thì thao tác ngược lại: Thu phần phích cắm và đoạn dây 2 mét trước, cố định đoạn dây 2 mét và đầu phích cắm gọn gàng rồi mới thu phần dây và ổ kéo dài/ When collecting power cord, operate the steps above in reverse. Disconnect the 2 meters power cord from power source then firmly secure plug and wind-up the 2 meters cord first. Then collect extension cord & socket in to reel.



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
HYBRID-15M-20A	4	2m + 15m	☒	20A	980.000	43,40
Đóng gói 8 chiếc/ thùng /Packaging 8 pieces/box						
HYBRID-20M-20A	4	2m + 20m	☒	20A	1.170.000	51,80
HYBRID-30M-20A	4	2m + 30m	☒	20A	1.482.000	65,60

Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box

■ **LOẠI CHỐNG XOẮN DÂY/ ANTI-TWIST TYPE**



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
HYBRIDX-30M-20A	4	2m + 30m	☒	20A	1.860.000	82,30
HYBRIDX-50M-20A	4	2m + 50m	☒	20A	2.600.000	115,00

Đóng gói 4 chiếc/ thùng /Packaging 4 pieces/box

THỢ CÔNG TRÌNH CÀNG DÙNG CÀNG THÍCH!

Ổ CẮM Kéo Dài Quay Tay Kiểu RULO / RULEAU TYPE EXTENSION SOCKET

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM / NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

■ KIỂU Đĩa BAY MINI MINI U.F.O. TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces / box



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
OQMN3-3	3	3m	☐	10A	160.000	7,10
OQMN2D3-2	2DN	3m	☐	10A	160.000	7,10
OQMN2D2-3	2DN	2m	☒	10A	180.000	8,00
OQMN6U3-2	2SN+4A2C	3m	☐	10A	300.000	13,30

■ KIỂU Đĩa BAY U.F.O. TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces / box



DB52-10A	4	5m	☐	10A	175.000	7,70
DB53-10A	4	5m	☒	10A	210.000	9,30
DB52-15A	4	5m	☐	15A	235.000	10,40
DB53-15A	4	5m	☒	15A	245.000	10,80
DBD52-10A	4DN	5m	☐	10A	175.000	7,70
DBD53-10A	4DN	5m	☒	10A	210.000	9,30
DBU52-10A	2DN+4A2C	5m	☐	10A	340.000	15,00
DBU53-10A	2DN+4A2C	5m	☒	10A	380.000	16,80
DBD52-15A	4DN	5m	☐	15A	235.000	10,40
DBD53-15A	4DN	5m	☒	15A	245.000	10,80
DBU52-15A	2DN+4A2C	5m	☐	15A	385.000	17,00
DBU53-15A	2DN+4A2C	5m	☒	15A	415.000	18,40

■ KIỂU XÁCH TAY PORTABLE TYPE

Đóng gói 10 chiếc / thùng / Packaging 10 pieces / box



XTD10-2-10A	4	10m	☐	10A	285.000	12,60
XTD10-3-10A	4	10m	☒	10A	360.000	15,90
XTD10-2-15A	4	10m	☐	15A	385.000	17,00
XTD10-3-15A	4	10m	☒	15A	405.000	18,00
XTDD10-2-10A	4DN	10m	☐	10A	285.000	12,60
XTDD10-3-10A	4DN	10m	☒	10A	360.000	15,90
XTDU10-2-10A	2DN+4A2C	10m	☐	10A	450.000	19,90
XTDU-10-3-10A	2DN+4A2C	10m	☒	10A	505.000	22,30
XTDD10-2-15A	4DN	10m	☐	15A	385.000	17,00
XTDD10-3-15A	4DN	10m	☒	15A	405.000	17,90
XTDU10-2-15A	2DN+4A2C	10m	☐	15A	515.000	22,80
XTDU10-3-15A	2DN+4A2C	10m	☒	15A	570.000	25,20

Ổ CẮM Kéo Dài Quay Tay Kiểu RULO / RULEAU TYPE EXTENSION SOCKET

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM / NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

LOẠI QUAY NHỎ / SMALL TYPE



QN = Ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ / US Outlet,

QN15-2-15A	4	15m	☐	15A	690.000	30,50
QN15-3-15A	4	15m	☒	15A	720.000	31,90

Đóng gói 8 chiếc / thùng / Packaging 8 pieces/box

QND = Ổ cắm Đa năng / Universal Outlet

QND15-2-15A	4	15m	☐	15A	690.000	30,50
QND15-3-15A	4	15m	☒	15A	720.000	31,90

Đóng gói 8 chiếc / thùng / Packaging 8 pieces/box

LOẠI QUAY LỚN / BIG TYPE

Đóng gói 4 chiếc / thùng / Packaging 4 pieces/box



QT = Ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ / US Outlet,

QT20-2-15A	4	20m	☐	15A	800.000	35,40
QT20-3-15A	4	20m	☒	15A	920.000	40,70
QT30-2-15A	4	30m	☐	15A	1.014.000	44,90
QT30-3-15A	4	30m	☒	15A	1.183.000	52,30
QT50-2-15A	4	50m	☐	15A	1.261.000	55,80
QT50-3-15A	4	50m	☒	15A	1.391.000	61,50

QTD = Ổ cắm Đa năng / Universal Outlet


QTD20-2-15A	4	20m	☐	15A	800.000	35,40
QTD20-3-15A	4	20m	☒	15A	920.000	40,70
QTD30-2-15A	4	30m	☐	15A	1.014.000	44,90
QTD30-3-15A	4	30m	☒	15A	1.183.000	52,30
QTD50-2-15A	4	50m	☐	15A	1.261.000	55,80
QTD50-3-15A	4	50m	☒	15A	1.391.000	61,50

LOẠI PHỤC VỤ SẠC CHO XE ĐIỆN / BIG TYPE - USED TO CHARGE ELECTRIC CAR

QT30-3-25A	2	30m	☒	25A	1.960.000	86,70
QT50-3-25A	2	50m	☒	25A	2.950.000	130,50



CÁP NỐI DÀI/ EXTENSION CABLE



CÁP NỐI DÀI

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
C3-2-10A	3m		10A	80.000	3,50	30
C5-2-10A	5m		10A	110.000	4,90	25
C10-2-10A	10m		10A	190.000	8,40	25
C15-2-10A	15m		10A	270.000	11,90	20
C3-2-15A	3m		15A	110.000	4,90	25
C5-2-15A	5m		15A	160.000	7,10	20
C10-2-15A	10m		15A	260.000	11,50	20
C15-2-15A	15m		15A	380.000	16,80	15

CÁP CÔNG TRƯỜNG

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
CCT10-2-15A	10m		15A	303.000	13,40	12
CCT15-2-15A	15m		15A	420.000	18,60	10


LOẠI QUAY TAY - KHÔNG CHÂN

Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)	Đóng gói Packing chiếc/thùng pieces/box
QTX5015	50m		15A	1.235.000	54,60	1/4

Ổ CẮM Kéo Dài TIÊU CHUẨN MỸ - NHẬT/ US - JAPAN STANDARD EXTENSION SOCKET

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

(TOTAL 15A 250VAC)



3US3A	3m	3 TYPE-A SẠC NHANH 5VDC - TOTAL POWER 15W		415.000	18,40
3US2A1C	3m	2 TYPE-A + 1 TYPE-C SẠC SIÊU NHANH 5VDC - TOTAL POWER 20W TYPE-C UP TO 12VDC		500.000	22,10
3US4A	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W		310.000	13,70
3US4A2C	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W		365.000	16,20

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Ổ CẮM Kéo dài cho xe điện và thiết bị sử dụng Phích cắm Châu Âu

EXTENSION OUTLET FOR ELECTRIC CAR AND EQUIPMENT USING THE EUROPEAN PLUG

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM/ NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

LOẠI ĐA NĂNG KẾT HỢP


UNIVERSAL COMBIE TYPE



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlets	Chiều dài dây Wire length	Dây tiếp địa Ground wire	Công suất Capacity	Giá (VNĐ)	Price (USD)
2SK2DN3.3.10	4	3m	☒	10A	150.000	6,60
2SK2DN5.3.10	4	5m	☒	10A	180.000	8,00
2SK2DN3.3.15	4	3m	☒	15A	160.000	7,10
2SK2DN5.3.15	4	5m	☒	15A	200.000	8,80

LOẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU - Ý

EU-ITALY STANDARD EXTENSION OUTLET (TOTAL 16A 250VAC)



Mã sản phẩm Code	Chiều dài dây Wire length	Kiểu ổ sạc USB USB charger type	Dây tiếp địa Ground wire	Giá (VNĐ)	Price (USD)
3AY	3m	☐	☒	218.000	9,60
3AY4A	3m	4 TYPE-A 5VDC - TOTAL POWER 12W	☒	355.000	15,70
3AY4A2C	3m	4 TYPE-A + 2 TYPE-C 5VDC TOTAL POWER 15W	☒	410.000	18,10

Đóng gói 10 chiếc/ thùng /Packaging 10 pieces/box

Ổ CẮM LẮP NỔI THẾ HỆ MỚI - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

SURFACE MOUNTED SOCKET - NEW GENERATION - TOTAL 10A 250VAC MAX 2200W

MẶT NHỰA CỨNG CHỐNG CHÁY, LIÊN KẾT CÁC Ổ CẮM BẰNG THANH ĐỒNG KHÔNG DÙNG MỐI HÀN THIẾC. CÓ THỂ GẮN DÂY Kéo DÀI, DÙNG DI ĐỘNG

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI, BẢO HÀNH 10 NĂM
NEW GENERATION PRODUCT, 10 YEARS WARRANTY

+ 01 Ổ cắm 2 chân dẹt
+ 01 Outlet (2 pins flat)



Mã sản phẩm Code	Số ổ cắm No. of outlet	Tiếp địa Ground pin	Đóng gói Packaging	Giá (VNĐ)	Price (USD)
KD2U2	2	☐	60 pcs/box	19.000	0,84
KD3U2	3	☐	40 pcs/box	30.000	1,33
KD2U31D	3	☒	60 pcs/box	27.000	1,19
KD3U31D	4	☒	50 pcs/box	33.000	1,46

■ ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỐI NỐI/ PLUG AND ADATER



EU 2Ø4

Phích cắm tròn Ø4
Ø4 ,round pin plug
Giá/ 6.000 (VNĐ)
Price/ 0,27(USD)
Đóng gói 150 chiếc/ thùng
Packaging 150 pieces/box



EU 2Ø5

Phích cắm tròn Ø5
Ø5 ,round pin plug
Giá/ 7.000 (VNĐ)
Price/ 0,31 (USD)
Đóng gói 150 chiếc/ thùng
Packaging 150 pieces/box



EU 2D

Phích cắm dẹt
Flat pin plug
Giá/ 7.000 (VNĐ)
Price/ 0,31(USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



PNTD

Phích cắm nối tròn sang phích dẹt
Flat adapter with 2 round Ø4 pin plug
Giá/ 10.000 (VNĐ)
Price/ 0,44USD)
Đóng gói 300 chiếc/ thùng
Packaging 300 pieces/box



EU 2TD

Phích cắm nối âm cho
phích tròn Ø4, phích tròn Ø5
và phích dẹt
Female for Ø4, Ø5 round &
flat pin
Giá/ 15.000 (VNĐ)
Price/ 0,66 (USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



PUK

Phích cắm tiêu chuẩn
Châu Âu kiểu Anh kèm cầu
chỉ 13A bên trong.
European standard plug
BS type with 13A fuse inside
Giá/ 40.000 (VNĐ)
Price/ 1,77(USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



PUKR

Phích cắm tiêu chuẩn
Châu Âu kiểu Anh chân
cắm tròn
European standard plug
Giá/ 30.000 (VNĐ)
Price/ 1,33 (USD)
Đóng gói 80 chiếc/ thùng
Packaging 80 pieces/box



PUS

Phích cắm tiêu chuẩn
Mỹ có chân tiếp địa
US standard plug with neutral
pole
Giá/ 19.000 (VNĐ)
Price/ 0,80 (USD)
Đóng gói 80 chiếc/ thùng
Packaging 80 pieces/box



EU RØ5

Phích cắm tiêu chuẩn
Châu Âu Ø5 có chân
tiếp địa
Ø5, European standard plug
with neutral pole
Giá/ 20.000 (VNĐ)
Price/ 0,88 (USD)
Đóng gói 120 chiếc/ thùng
Packaging 120 pieces/box




PAEU/I

Phích nối âm cho phích
cắm tiêu chuẩn EU/ ITALY
Female socket for
EU/Italy plug standard
Giá/ 16.500 (VNĐ)
Price/ 0,73(USD)
Đóng gói 100 chiếc/ thùng
Packaging 100 pieces/box



PST/F5

Phích cắm siêu tải có khoá chống tuột dây
Super Plugs + AntiHoose lock
Giá/ 17.000 (VNĐ)
Price/ 0,74(USD)
Đóng gói 50 chiếc/ thùng
Packaging 50 pieces/box



■ ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỔI NỐI/ PLUG AND ADATER



ONC05

Ổ cắm nối đa năng
chân cắm tròn Ø5

Universal adapter with
2 round Ø5 pin plug

Giá/ 20.000 (VNĐ)

Price/ 0,88(USD)

Đóng gói 180 chiếc/ thùng

Packaging 180 pieces/box



ONCD

Ổ cắm nối đa năng
chân cắm dẹt

Universal adapter with
2 flat pin plug

Giá/ 21.200 (VNĐ)

Price/ 0,94(USD)

Đóng gói 180 chiếc/ thùng

Packaging 180 pieces/box



ON3NC5

Ổ cắm nối chia 3 ngã
chân cắm tròn Ø5

Triple outlets adapter, round
Ø5 pin plug

Giá/ 25.000 (VNĐ)

Price/ 1,11(USD)

Đóng gói 80 chiếc/ thùng

Packaging 80 pieces/box



ON3NCD

Ổ cắm nối chia 3 ngã
chân cắm dẹt

Triple outlets adapter, flat
pin plug

Giá/ 25.000 (VNĐ)

Price/ 1,11 (USD)

Đóng gói 80 chiếc/ thùng

Packaging 80 pieces/box



ON3NCDN

Ổ cắm nối chia 3 ngã
chân cắm dẹt kiểu mới

Triple outlets adapter, flat
pin plug - New generation

Giá/ 14.000 (VNĐ)

Price/ 0,62 (USD)

Đóng gói 80 chiếc/ thùng

Packaging 80 pieces/box



ON3NCDG

Ổ cắm nối chia 3 ngã
chân cắm dẹt kiểu gập

Triple outlets adapter, flat
pin - folding plug

Giá/ 18.000 (VNĐ)

Price/ 0,80 (USD)

Đóng gói 80 chiếc/ thùng

Packaging 80 pieces/box



CQN10A

Công tắc kiểu quả nhót
10A - 250V

Oval switch 10A - 250V

Giá/ 15.000 (VNĐ)

Price/ 0,66 (USD)

Đóng gói 200 chiếc/ thùng

Packaging 200 pieces/box



CTDP5

Chân tiếp địa có thể tháo
ra và lắp lại dễ dàng.

The ground pin can be easily
removed and reassembled

Giá/ 3.000 (VNĐ) / 2

Price/ 0,13 (USD) /2

Đóng gói 1000 chiếc/ thùng

Packaging 1000 pieces/box



■ ĐUI ĐÈN/ LAMP HOLDER

DDXW

Đui đèn E27 xoay
màu trắng

Lamp holder (white)

Giá 8.000 (VNĐ)

Price 0,35 (USD)

Đóng gói 100 chiếc/ thùng

Packaging 100 pieces/box



DDXB

Đui đèn E27 xoay
màu đen

Lamp holder (black)

Giá 8.000 (VNĐ)

Price 0,35 (USD)

Đóng gói 100 chiếc/ thùng

Packaging 100 pieces/box



DDCP

Đui đèn E27
liên phích cắm

Lamp holder with plug

Giá 8.000 (VNĐ)

Price 0,35(USD)

Đóng gói 125 chiếc/ thùng

Packaging 125 pieces/box



DDX45

Đui đèn E27 chéo 45°

Lamp holder (45°)

Giá 10.000 (VNĐ)

Price 0,44 (USD)

Đóng gói 40 chiếc/ thùng

Packaging 40 pieces/box



DDX90

Đui đèn E27
vuông góc 90° 4A-250V

Lamp holder (90°)

Giá 10.000 (VNĐ)

Price 0,44 (USD)

Đóng gói 50 chiếc/ thùng

Packaging 50 pieces/box



DD1-3

Đui đèn chia 3 đầu E27

1 to 3 E27 Lamp holder

Giá 50.000 (VNĐ)

Price 2,21 USD

Đóng gói 20 chiếc/ thùng

Packaging 20 pieces/box





Mã sản phẩm
Code

BDNDL

Giá (VNĐ)

106.000

Price (USD)

4,68

1 Ổ NỐI ĐA NĂNG CHÂN DẸT



2 PHÍCH CẮM - ĐỔI 2 CHÂN TRÒN RA DẸT



3 NẮP CHE MẶT CHO Ổ CẮM KIỂU UK (ANH), ÚC, TRUNG QUỐC



3.1



3.2

SỬ DỤNG CHO TIÊU CHUẨN NHẬT, MỸ

1



- ĐỐI VỚI TIÊU CHUẨN NHẬT/ MỸ CHỈ CẦN SỬ DỤNG Ổ NỐI ĐA NĂNG CHÂN DẸT

1



SỬ DỤNG CHO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EU)

1

+

2

↘



- ĐỐI VỚI TIÊU CHUẨN NHẬT/ MỸ SỬ DỤNG PHÍCH NỐI 2 CHÂN TRÒN RA DẸT
- KẾT HỢP THÊM Ổ ĐỔI NỐI ĐA NĂNG ĐỂ CẮM ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC PHÍCH

2

2 + 1



SỬ DỤNG CHO TIÊU CHUẨN UK (ANH), ÚC/ TRUNG QUỐC

1

+

2

+

3



- SỬ DỤNG PHÍCH NỐI 2 CHÂN TRÒN RA DẸT KẾT HỢP THÊM Ổ ĐỔI NỐI ĐA NĂNG VÀ NẮP CHE MẶT Ổ CẮM ANH 3.1 HOẶC ÚC/ TRUNG QUỐC 3.2 ĐỂ SỬ DỤNG CHO TOÀN BỘ PHÍCH CẮM TRÊN THỊ TRƯỜNG

2 + 3

1 + 2 + 3



BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN 04/2026

RECOMMENDED RETAIL PRICE LIST

Ổ CẮM KÉO DÀI & PHỤ KIỆN

EXTENSION SOCKET & ACCESSORIES



Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao LiOA

LiOA High-tech

Phố Vinh Hưng - phường Vinh Hưng - Hà Nội

Vinh Hung stress - Vinh Hung ward - Hanoi city - Vietnam

lioa.com.vn

nhatlinh@lioa.com.vn

LiOA

For now & Forever!

04/2026



SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HOTLINE: +84 986448886